

Foniatrická klinika VFN
a 1. LF UK Praha



Víceborový přístup v diferenciální diagnostice příčin OVR

Miroslava Hrbková

Odbornosti

- Foniatrie
- Klinická logopedie
- Klinická psychologie
- Dětská neurologie
- Dětská psychiatrie

Klinický psycholog

- Kognitivní a emoční předpoklady pro vývoj řeči
- Vyloučení závažných vývojových poruch se symptomem OVŘ:
 - mentální deficit
 - pervazivní vývojové poruchy
 - vývojové poruchy řeči

Dětský neurolog

- Vývoj motorických funkcí, vyzrání CNS
- Nejčastější příčina OVŘ je MR – hledání příčin MR: vrozené metabolické vady, genetické sy, vývojové malformace, perinatální příčiny, postnatální příčiny
- OVŘ u vývojových epileptických syndromů
 - Sy Landau-Kleffner
- OVŘ u vývojových poruch řeči
 - Receptivní VD – EEG
 - Expresivní – VŘD – vývojová porucha motor. fcí

Dětský psychiatr

- Poruchy chování a emocí
 - ADHD
- Poruchy psychického vývoje
 - specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
 - pervazivní vývojové poruchy

Medikace ADHD – usnadnění dg. + pozitivní ovlivnění terapie

Nedostatek lékařů...

Stanovení dg.

- interakce všech odborností
- sledování vývoje v čase – dlouhodobá dg.
- Faktory ovlivňující diagnostiku:
 - míra spolupráce dítěte
 - individuální schopnosti odborníků

Prolínání neurovývojových poruch

Mylné interpretace výsledků

Nicneříkající závěr - prevence stigmatizace dítěte nepříznivou diagnózou?? VD x PAS

...nastavení správného směru terapie

Pojmenování nejednoznačné diagnózy méně příznivě za účelem získání sociálních výhod

...účel napsané zprávy

Normální neurologický nálezn - časté u VD, VŘD

Děkuji za pozornost

